



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Мазь камфорная-Вет

(Организация-разработчик ООО «Торговый дом «БиАгро»,
Россия, 600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б)

Номер регистрационного
удостоверения 12-3-11.15-2866№ПВР-3-11.15/03207

I Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Мазь камфорная-Вет (Unguentum camphoratum-Vet).
Международное непатентованное наименование: камфора.
2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.
Мазь камфорная-Вет содержит в 100 г в качестве действующего вещества камфору - 10 г, а в качестве вспомогательных веществ — полиэтиленгликоль-400 и вазелин.
3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой однородную массу белого или желтоватого цвета.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства.
Запрещается использовать Мазь камфорную-Вет по истечении срока годности.
4. Мазь камфорную-Вет выпускают расфасованной по 200, 500 и 800 г в полимерных банках, закупоренных крышками с контролем первого вскрытия. Каждая потребительская упаковка лекарственного препарата сопровождается инструкцией по применению.
5. Мазь камфорную-Вет хранят в закрытой упаковке организации-производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °С до 15 °С.
6. Мазь камфорную-Вет следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II Фармакологические свойства

9. Мазь камфорная-Вет относится к фармакотерапевтической группе местно-раздражающие средства.

10. Камфора, входящая в состав мази, оказывает антисептическое, местное раздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие,

улучшает микроциркуляцию в области нанесения. Продукты окисления соединяются с глюконовой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизменном виде легкими и с желчью.

По степени воздействия на организм Мазь камфорная-Вет согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

III Порядок применения

11. Мазь камфорную-Вет применяют животным для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (артритов, бурситов, миозитов, тендовагинитов, ушибов) и субклинического мастита у коров в сухостойный период.

12. Противопоказанием к применению Мази камфорной-Вет являются нарушения целостности кожного покрова и индивидуальная повышенная чувствительность животного к камфоре.

13. При работе с Мазью камфорной-Вет следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается пить, курить, принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью камфорной-Вет. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

Пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Противопоказаний и особенностей применения препарата беременным животным, потомству животных не установлено. Не следует применять кормящим самкам в период новорожденности потомства (подсосный период).

15. Мазь камфорную-Вет применяют наружно в виде растираний. Мазь наносят на участок кожи в области воспалительного процесса тонким слоем и втирают легким массирующим движением в течение 2-3 минут 1-2 раза в сутки на протяжении 5-10 дней в зависимости от тяжести заболевания.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Мази камфорной-Вет в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При

повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают, мазь снимают тампоном, смывают водой и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Мазь камфорную-Вет не следует назначать одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее.

21. Не рекомендуется применение Мази камфорной-Вет перед убоем и у коров в период лактации.

Продукцию животного происхождения, полученную от животных после применения лекарственного препарата, в том числе молоко, можно использовать без ограничений через 48 часов после последнего применения препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, используют после кипячения на корм пушным зверям. В случае вынужденного убоя ранее установленного срока мясо и субпродукты используют на корм зверям.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного препарата
для ветеринарного применения

ООО «Торговый дом «БиАгро»,
Россия, 600014, Владимирская обл.,
г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя

ООО «Торговый дом «БиАгро»,
Россия, 600014, Владимирская обл.,
г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б

Генеральный директор
ООО «Торговый дом «БиАгро»



С. А. Снегурова